



## Motores.

		1.4 TSI 122 CV	1.4 TSI 160 CV	2.0 TSI 200 CV	3.2 V6 FSI 250 CV	2.0 TDI CR DPF 140 CV		
<b>Motor, cambio, sistema eléctrico</b>	Tipo de motor	Motor de gasolina de 4 cilindros	Motor de gasolina de 4 cilindros	Motor de gasolina de 4 cilindros	Motor de gasolina de 6 cilindros	Motor diésel de 4 cilindros		
	Cilindrada, litros/cm <sup>3</sup>	1,4/1390	1,4/1390	2,0/1984	3,2/3189	2,0/1968		
	Potencia máx., CV (kW) a rpm	122 (90)/5500	160 (118)/5800	200 (147)/5500	250 (184)/6300	140 (103)/4200		
	Par máximo, Nm a rpm	200/1500-4000	240/1500-4500	280/1800	320/2500 – 3000	320/1750-2500		
	Clase de emisiones con cambio manual	Euro 4	Euro 4	Euro 4	–	Euro 4		
	Clase de emisiones con cambio de doble embrague DSG	–	–	Euro 4	–	Euro 4		
	Cambio de serie	manual de 6 velocidades	manual de 6 velocidades	manual de 6 velocidades	cambio de doble embrague DSG	manual de 6 velocidades		
	Cambio opcional con sobreprecio	–	–	cambio de doble embrague DSG	–	cambio de doble embrague DSG		
	Alternador, A/batería, A (Ah)	140/280 (51)	140/280 (51)	140/280 (60)	140/380 (50)	140/330 (61)		
<b>Peso, kg</b>	Peso en vacío <sup>1)</sup>	1461	1487	1536 (1557)*	1627	1552 (1574)*		
	Peso máximo admisible	1930	1980	2000 (2020)*	2090	2030 (2060)*		
	Carga útil	469	493	464 (463)*	463	478 (486)*		
	Carga admisible sobre ejes delantero/trasero	1000/960	1040/970	1070/960 (1090/960)*	1110/1000	1090/970 (1120/970)*		
	Cargas admisibles de remolque <sup>2)</sup>	–	–	–	–	–		
	frenado, con pendiente del 12%/8% sin freno	1400/1600	1400/1600	1500/1700 (1500/1700)*	1500/1700	1500/1700 (1500/1700)*		
	Carga en baca/apoyo admisibles	75/--	750	750 (750)*	750	750 (750*)		
			75/--	75/--	75/--	75/--		
<b>Velocidad máxima, km/h</b>	con cambio manual	196	215	232	–	206		
	con cambio de doble embrague DSG	–	–	229	247	203		
<b>Aceleración de 0 – 80/0 – 100 km/h, s</b>	con cambio manual	7,0/10,9	6,1/8,8	5,4/7,8	–	7,2/10,3		
	con cambio de doble embrague DSG	–	–	5,4/7,8	5,3/7,3	7,2/10,3		
<b>Consumo de combustible, l/100km<sup>3)</sup></b>	Súper sin plomo, mín. 95 OCT		Súper plus sin plomo o gasolina Súper sin plomo, mín. 95 OCT <sup>4)</sup>		Súper plus sin plomo o gasolina Súper sin plomo, mín. 95 OCT <sup>4)</sup>		Diésel, mín. 51 IC según la norma DIN EN 590 <sup>5)</sup>	
	Con cambio manual:							
	urbano	8,5	8,5	11,2	–	7,4		
	interurbano	5,4	5,6	6,5	–	4,8		
	combinado	6,5	6,7	8,2	–	5,8		
	Emisión de CO <sub>2</sub> combinada, g/km	154	159	194	–	152		
	Con cambio de doble embrague DSG:							
	urbano	–	–	11,3	13,4	8,2		
	interurbano	–	–	6,5	6,8	5,2		
combinado	–	–	8,2	9,2	6,3			
Emisión de CO <sub>2</sub> combinada, g/km	–	–	194	219	166			

Observaciones 1 a 5 en página 5.

\*Valores entre paréntesis para cambio de doble embrague DSG.

## Técnica.

### Motores

- Motor en posición delantera transversal
- Otto de 1,4 l/122 CV: Motor de 4 cilindros en línea con 16 válvulas, inyección directa electrónica (TSI), encendido por campo característico con regulación de picado selectiva según el cilindro, 4 bobinas de encendido de chispa única, bujías de larga vida, radiador de aceite, refrigerador del aire de carga, turbocompresor de los gases de escape, catalizador de tres vías, regulación Lambda.
- Motor de gasolina de 2,0 l/200 CV: 4 cilindros en línea, bloque motor de aluminio, 4 válvulas/cilindro con accionamiento por balancines flotantes de rodillo, inyección directa electrónica (FSI), encendido por campo característico con regulación de picado selectiva según el cilindro, 4 bobinas de encendido de chispa única, bujías de larga vida, realimentación de los gases de escape, regulación Lambda, catalizador de tres vías
- Motor de gasolina de 3,2 l/250 CV: Motor de 6 cilindros en VR, bloque motor de aluminio, 4 válvulas/cilindro con accionamiento por balancines flotantes de rodillo, inyección electrónica multipunto (MPI), encendido por campo característico con regulación de picado selectiva según el cilindro, 6 bobinas de encendido de chispa única, bujías de larga vida, catalizador de 2 x 3 vías
- Motor diésel de 2,0 l/140 CV con filtro de partículas diésel: 4 cilindros en línea, 4 válvulas/cilindro, inyección directa regulada electrónicamente con tecnología de bomba-inyector, radiador de aceite, refrigerador del aire de carga, realimentador de los gases de escape, catalizador de oxidación y filtro de partículas diésel, turbocompresor de los gases de escape con geometría variable de la turbina

### Transmisión

- Tracción delantera mediante embrague monodisco en seco sin amianto
- Accionamiento hidráulico del embrague
- Cambio manual de 6 velocidades con semiejes de doble articulación
- Cambio de doble embrague con doble embrague hidráulico (sólo en el V6)

### Tren de rodaje

- Programa electrónico de estabilidad (ESP), incluye bloqueo electrónico del diferencial (EDS) y control electrónico de tracción (ASR)
- Suspensión delantera por muelles helicoidales con amortiguadores telescópicos; todos los elementos integrados en montantes telescópicos
- Suspensión trasera con amortiguadores de gas a presión y muelles aparte
- Guía de las ruedas delanteras mediante montantes telescópicos y brazos transversales triangulares (inferiores) (radio estabilizador de giro)
- Suspensión de las ruedas traseras mediante eje de cuatro brazos con suspensión independiente
- Barra estabilizadora delante y detrás

### Dirección

- Dirección asistida electromecánica, regulable en altura y profundidad
- Columna de dirección de seguridad colapsable

### Sistema de frenos

- Sistema antibloqueo regulado electrónicamente (ABS) con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV)
- Sistema de frenos de doble circuito en diagonal, con frenos de disco autoventilados delante y frenos de disco detrás
- Pastillas de freno sin amianto
- Asistente de frenada

### Carrocería

- Sistema de airbags para el conductor y el acompañante
- Sistema de techo CSC electrohidráulico (techo de acero plegable con techo de cristal corredizo/practicable integrado) con luneta trasera de cristal térmica
- Airbags para la cabeza y laterales para los pasajeros de delante, combinado
- Carrocería autoportante con habitáculo de seguridad indeformable
- Perfiles de refuerzo en las puertas y estructuras laterales para aumentar la seguridad en caso de colisión lateral

### Seguridad contra el choque

- Zonas de deformación delante y detrás con protección anticorrosión
- Carrocería galvanizada
- Conservación duradera de cavidades mediante cera caliente
- Revestimientos plásticos en los pasarruedas delante y detrás
- Protección permanente de los bajos y pasos de rueda

## Observaciones.

- 1) Margen de pesos en vacío del vehículo con el depósito lleno al 90 % sin conductor (75 kg). En función del equipamiento, resulta un peso en vacío del vehículo individual, reduciéndose correspondientemente la carga útil posible.
- 2) La potencia del motor se reduce a medida que aumenta la altura. Por tal razón, a partir de 1.000 metros sobre el nivel del mar, así como por cada 1.000 metros adicionales, se reducirá un 10% del peso total (carga admisible de remolque + peso máximo del vehículo tractor).
- 3) Los valores de consumo de combustible y emisión indicados se ajustan a la directiva 80/1268/CEE en la versión actualmente vigente y se basan en el peso real del vehículo en vacío. Los equipamientos adicionales pueden dar lugar a la clasificación en una clase de peso superior y a la indicación del consumo asignada a dicha clase de pesos. Según el estilo de conducción y en función de la situación del tráfico y las condiciones viales, de las influencias ambientales y el estado general del vehículo, podrán darse en la práctica consumos que difieran de los determinados según esta norma.
- 4) En lugar de Súper plus sin plomo, también se puede utilizar Súper sin plomo (mín. 95 OCT), asumiendo una disminución de las prestaciones de marcha y un aumento del consumo.
- 5) No es posible la utilización de combustible RME (metiléster del aceite de colza = biodiésel) según la norma DIN EN 14214.

### Indicación importante

El progreso técnico permite reducir sensiblemente las necesidades de mantenimiento. Con el LongLife Service, Volkswagen aplica una tecnología gracias a la cual su vehículo sólo deberá ser sometido a una revisión cuando realmente la necesite. Lo extraordinario de este concepto reside en el hecho de que, para determinar el intervalo de servicio (máx. 2 años), se tienen en cuenta también las condiciones de uso individuales y el estilo de conducción personal. Entre las inspecciones de intervalo de servicio puede darse un kilometraje máximo de 60.000 km o un periodo de hasta 4 años.

## Equipamiento de serie del Eos.

### Equipamiento exterior

- Borde de la parrilla del radiador y logo cromados
- Carrocería totalmente galvanizada
- Cristales antitérmicos tintados verdes
- Espejos retrovisores exteriores y manetas de las puertas en el color de la carrocería
- Faros principales e intermitentes halógenos, con cristal de difusión claro
- Faros traseros con tecnología LED
- Innovativo sistema de techo de cristal CSC totalmente automático
- Intermitentes integrados en retrovisores exteriores con tecnología LED
- Parachoques en color de carrocería
- Techo corredizo / deflector
- Llantas de aleación “Adelaide” de 7J×16 con tornillos antirrobo y neumáticos 215/55 R16
- Llantas de aleación “Le Mans” de 7½ J×17 con superficie brillante y neumáticos 235/45 R17 (Exclusivo para motor TFSI 200 CV / Opcional para resto de gama)
- Llantas de aleación “Solitude” de 7½ J×17 y neumáticos 235/45 R17 (Exclusivo para motor V6 250 CV / Opcional para resto de gama)
- Borde de las barras horizontales de la parrilla delantera cromado (Exclusivo para motor V6 250 CV / Opcional para resto de gama)
- Faros traseros, con tecnología LED, en color rojo cereza (Exclusivo para motor V6 250 CV / Opcional para resto de gama)

### Equipamiento interior

- Acceso a maletero para cargas de gran longitud desde reposabrazos posterior
- Alfombrillas anteriores y posteriores
- Asientos delanteros confort (exclusivo TSI 122 CV), regulables en altura en color negro
- Asientos delanteros deportivos con apoyo lumbar y bolsa portaobjetos en los respaldos
- Asiento trasero no partido
- Compartimento portaobjetos en las puertas delanteras, con tamaño para una botella de 1 litro
- Consola central delantera con reposabrazos
- Elementos decorativos en el cuadro de instrumentos y en el revestimiento de las puertas

- Guantero con llave e iluminación en el lado del acompañante y con posibilidad de refrigeración
- Paquete fumador, que incluye cenicero y encendedor para plazas delanteras
- Paquete ambiente con aluminio (excepto TSI 122 CV):
  - Decoración en aluminio en el salpicadero, puertas delanteras, radios del volante y pedales
  - Luces en la zona de los pies
- Sistema de acceso a las plazas traseras “Easy Entry”
- Tapizado de los asientos y de las puertas en diseño “High Spirit”
- Volante de tres radios, freno de mano y palanca de cambios en cuero
- Volante Multifunción con levas en el volante (exclusivo para versiones DSG)
- Paravientos para plazas traseras (exclusivo para motores TFSI 200 CV y V6 250 CV / Opcional para resto de gama)

### Equipamiento de seguridad

- 2 apoyacabezas en asientos delanteros optimizados en seguridad
- Airbags delanteros para conductor y acompañante con desactivación del airbag del acompañante
- Airbags laterales y de cabeza para el conductor y el acompañante
- Anclaje para dos sillas para niños en los asientos posteriores de acuerdo con la norma ISOFIX
- Cinturones de seguridad (delanteros/traseros) automáticos de tres puntos
- Cinturones delanteros con pretensores eléctricos
- Faros antiniebla delanteros
- Frenos de disco delanteros y traseros (delanteros ventilados)
- Programa electrónico de estabilidad ESP. Incluye asistente de frenada, ABS, EDS, ASR
- Sistema de emergencia de protección en caso de vuelco. En caso de accidente, salen dos dispositivos de seguridad de la parte posterior de los reposacabezas traseros, que junto al marco de la luneta frontal extremadamente rígido protegen a los ocupantes en caso de volcar el vehículo
- Triángulo de emergencia e inmovilizador electrónico
- Suspensión adaptativa electrónicamente (DCC) (Exclusivo para motor V6 250 CV)

### Equipamiento funcional

- Apertura eléctrica remota para depósito de combustible y maletero
- Asistente para arranque en pendientes (sólo versiones DSG)
- Bocina de doble tono
- Cierre centralizado con control remoto
- Climatronic Bi-zona con regulación de temperatura independiente para conductor y acompañante
- Cuadro de instrumentos con velocímetro, cuenta revoluciones, contador de kilometraje, posición del techo e indicador de desgaste de los frenos
- Dirección asistida electromecánica, autoregulada según la velocidad
- Display multifunción con computadora de a bordo
- Elevalunas eléctricos traseros y delanteros
- Espejo retrovisor del conductor fotosensible
- Espejo retrovisor exterior del conductor esférico
- Espejo retrovisor exterior del pasajero adaptativo al poner marcha atrás
- Espejo retrovisor interior fotosensible
- Espejo retrovisor lado acompañante con función adaptativa al hacer marcha atrás
- Espejos de cortesía en los parasoles delanteros
- Espejos exteriores plegables eléctricamente
- Espejos retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefactables por separado
- Filtro antipolvo y antipolen
- Funciones “Coming Home” y “Leaving Home”
- Iluminación de los instrumentos en azul regulable y en rojo
- Iluminación del maletero
- Luneta trasera calefactable
- MDI: Multimedia Device Interface. Conexión vía USB
- Protección de los bordes del maletero
- Radio CD RCD 310 Plus con función de reproducción MP3, de 4×20 vatios con 8 altavoces (4 delante y 4 detrás) con visión del campo de acción del sensor de aparcamiento
- Rueda de emergencia de tamaño minimizado
- Sensor de aparcamiento trasero, con aviso acústico en caso de detectar un obstáculo. Especialmente útil en caso de capotar o descapotar el techo, momento en el cual el capó trasero se desplaza ligeramente para atrás
- Sensor de lluvia
- Sensor de luz con encendido automático de las luces en la oscuridad

- Señal acústica de aviso, cuando el techo llega a la posición final
- Sistema de desbloqueo de puertas en caso de accidente
- Toma Aux-In en consola central
- Volante con regulación de altura y ajuste longitudinal
- Reproductor MP3 iPod nano de Apple de 8 Gb con conexión MDI (obsequio promocional)
- Indicador de pinchazos a través de los sensores del ABS (exclusivo para motores TFSI 200 CV y V6 250 CV)
- Tren de rodaje deportivo con suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm (Exclusivo para motores TFSI 200 CV y V6 250 CV / Opcional resto de gama)
- Volante Multifunción con levas en el volante (sólo para versiones DSG)

## Equipamiento de serie del Eos Excellence. (Adicional o diferencial al acabado Eos)

### Equipamiento interior

- Asientos deportivos
- Asientos delanteros calefactables con ajuste lumbar “Plus”
- Revestimiento de las puertas en símil cuero
- Tapizado de los asientos y reposabrazos en cuero “Vienna”

### Equipamiento de seguridad

- Faros autodireccionables, que se adaptan a las curvas de forma dinámica
- Faros de descarga de Bi-Xenon para luz de cruce y luz de carretera
- Lavafaros escamoteables a presión para faros delanteros
- Luz estática de giro, que alumbra a 35° a izquierda y derecha
- Regulación del alcance de los faros

### Equipamiento funcional

- Alarma con inmovilizador electrónico, vigilancia del habitáculo y protección anti-remolque
- Indicador de bajo nivel del agua del limpiafaros
- Tempomat (control de velocidad de cruce)

## Equipamiento de serie del Eos Individual. (Adicional o diferencial al acabado Eos)

### Equipamiento exterior

- Borde de la parrilla del radiador y logo cromados
- Borde de las barras horizontales de la parrilla delantera cromado
- Borde de la parrilla del radiador y logo cromados
- Llantas de aleación “Chicago” de J×18 y neumáticos 235/40 R18
- Borde de las barras horizontales de la parrilla delantera cromado

### Equipamiento interior

- Tapicería de cuero “Nappa Individual” Bicolor Negro-Piedra o Negro-Beige
- Asientos delanteros calefactables y apoyo lumbar eléctrico
- Molduras del umbral de la puerta con el logo de Individual
- Volante y pomo de cambios con costuras en color beige
- Inserciones en lacado brillante Negro Piano
- Alfombrillas negras ribeteadas en color Beige

### Equipamiento funcional

- Luces Bi-Xenon autodireccionales con lavafaros
- Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm)
- Volante Multifunción Específico Individual en cuero (con levas en el Volante para versiones DSG)
- Tempomat (control de velocidad de cruce)
- Alarma con inmovilizador electrónico, vigilancia del habitáculo y protección anti-remolque

## Equipamiento opcional.

(En orden alfabético)

<b>Anclaje ISOFIX para asiento del acompañante (delantero)</b>
<b>Asiento del conductor regulable eléctricamente</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Asientos del conductor regulable eléctricamente para ajuste longitudinal, altura, inclinación de respaldo, lumbar y banqueta</li><li>– Asiento del acompañante regulable en altura manualmente</li><li>– Easy Entry eléctrico para el asiento del conductor</li><li>– Cajón debajo del asiento del acompañante</li></ul>
<b>Asientos deportivos delanteros</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Bolsas en los respaldos de los asientos delanteros</li><li>– Apoyo lumbar de los asientos delanteros</li></ul>
<b>Asientos delanteros regulables eléctricamente</b> (para versión TSI 122 CV sólo disponible en combinación con asientos deportivos) <ul style="list-style-type: none"><li>– Asientos delanteros regulables eléctricamente para ajuste longitudinal, altura, inclinación de respaldo, lumbar y banqueta</li><li>– Easy Entry eléctrico para asientos delanteros</li></ul>
<b>Asistencia para arranque en pendientes</b> (de serie con cambio DSG)
<b>Cajones bajo asientos delanteros</b> (no compatible con asientos eléctricos)
<b>Gancho remolque desmontable</b>
<b>Lavafaros escamoteables</b> (sólo con faros Bi-Xenon, Paquete invierno o Paquete Luz y Visión) <ul style="list-style-type: none"><li>– Lavafaros escamoteables a presión para faros delanteros</li></ul>
<b>Llantas de aleación “Bahrain”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7 J×16</li><li>– Neumáticos 215/55 R 16</li><li>– Tornillos antirrobo</li></ul>

<b>Llantas de aleación “Monza” para circulación con pinchazo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7 J×16</li><li>– Lanta reforzada para poder circular con rueda pinchada (hasta un límite de distancia)</li><li>– Neumáticos SST 215/55 R 16 con pared lateral reforzada</li><li>– Tornillos antirrobo</li><li>– Indicador de pinchazo de neumático</li></ul>
<b>Llantas de aleación “Solitude”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo (para versiones de 200 y 250 CV sólo se puede pedir esta llanta dentro del paquete deportivo)</li></ul>
<b>Llantas de aleación “Le Mans”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo (para versiones de 200 CV esta llanta está incluida dentro del paquete deportivo)</li></ul>
<b>Llantas de aleación “Samarkand” - Volkswagen Individual</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 8 J×18</li><li>– Neumáticos 235/40 R 18</li><li>– Tornillos antirrobo</li><li>– Incluye suspensión deportiva específica de VW Individual para llantas de 18"</li><li>– Altura rebajada y amortiguación de tarado superior</li></ul>
<b>Llantas de aleación “Westwood”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo (para versiones de 200 y 250 CV sólo se puede pedir esta llanta dentro del paquete deportivo)</li></ul>
<b>Luces Bi-Xenon autodireccionables</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Faros de descarga de gas para luz de cruce y luz de carretera</li><li>– Faros autodireccionables, que se adaptan a las curvas de forma dinámica</li><li>– Regulación del alcance de los faros</li><li>– Luz estática de giro, que ilumina a 35° a izquierda y derecha</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"><li>– Indicador de bajo nivel del agua del limpiafaros (requiere lavafaros escamoteables a presión para faros delanteros)</li></ul>
<b>Maletas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 2 maletas con ruedas</li><li>– encajan perfectamente en el maletero con el vehículo descapotado (capacidad mínima de 205 litros)</li><li>– 1 para V6 (250 CV)</li></ul>
<b>Mando de apertura de garaje</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Mando de apertura de garaje, programable, en el parasol del conductor. No todos los mandos de garaje funcionan con este opcional. Consultar lista de Homelink de mandos compatibles en: <a href="http://www.eurohomelink.com">www.eurohomelink.com</a> --&gt; Compatibilidad -&gt; Lista de Compatibilidad (No se puede pedir en combinación con luna de parabrisas con cristal de doble capa)</li></ul>
<b>Paquete ambiente - Decoración en aluminio</b> (para 122 CV, sólo en combinación con volante en cuero y asientos deportivos) <ul style="list-style-type: none"><li>– Decoración en aluminio en el salpicadero, puertas delanteras, radios del volante, y pedales</li><li>– Consola central delantera con reposabrazos</li><li>– Luces en la zona de los pies</li></ul>
<b>Paquete ambiente - Decoración en madera de raíz de nogal</b> (para TSI 122 CV, sólo en combinación con asientos deportivos) <ul style="list-style-type: none"><li>– Decoración en madera de raíz de nogal en el salpicadero y revestimientos de las puertas delanteras</li><li>– Los pedales pasan a ser negros (en vez de aluminio)</li><li>– Consola central delantera con reposabrazos</li><li>– Luces en la zona de los pies delante y detrás</li></ul>
<b>Paquete ambiente - Decoración en madera de álamo vetado</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Decoración en madera de álamo vetado en el salpicadero y revestimientos de las puertas delanteras</li><li>– Los pedales pasan a ser negros (en vez de aluminio)</li><li>– Consola central delantera con reposabrazos</li><li>– Luces en la zona de los pies delante y detrás (para 122 CV, sólo en combinación con asientos deportivos)</li></ul>

<b>Paquete cuero “Nappa”</b> (para 122 CV, sólo en combinación con volante en cuero y asientos deportivos) <ul style="list-style-type: none"><li>– Tapizado de los asientos y reposabrazos en cuero Nappa</li><li>– Revestimiento de las puertas en simil cuero</li><li>– Asientos delanteros calefactables con ajuste lumbar “Plus”</li></ul>
<b>Paquete deportivo “Le Mans”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo</li><li>– Indicador de pinchazos a través de los sensores del ABS</li><li>– Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm)</li></ul>
<b>Paquete deportivo “Solitude”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo</li><li>– Indicador de pinchazos a través de los sensores del ABS</li><li>– Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm)</li></ul>
<b>Paquete deportivo “Westwood”</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo</li><li>– Indicador de pinchazos a través de los sensores del ABS</li><li>– Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm)</li></ul>
<b>Paquete deportivo “Avignon” - Volkswagen Individual</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 4 Llantas de aleación 7½ J×17</li><li>– Neumáticos 235/45 R 17</li><li>– Tornillos antirrobo</li><li>– Indicador de pinchazos a través de los sensores del ABS</li><li>– Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm)</li></ul>

## Equipamiento opcional.

(En orden alfabético)

### Paquete deportivo “Siena” - Volkswagen Individual

- 4 Llantas de aleación 7½ J×17
- Neumáticos 235/45 R 17
- Tornillos antirrobo
- Indicador de pinchazos a través de los sensores del ABS
- Tren de rodaje deportivo (suspensión más firme y altura rebajada en 15 mm)

### Paquete deportivo “Chicago” de 18" - Volkswagen Individual

- 4 Llantas de aleación 8J×18
- Neumáticos 235/40 R 18
- Tornillos antirrobo
- Incluye suspensión deportiva específica de VW Individual para las llantas de 18"
- Altura rebajada y amortiguación de tarado superior

### Paquete Invierno I

- Asientos delanteros calefactables
- Eyectores limpiaparabrisas calefactables
- Lavafaros
- Indicador de bajo nivel del agua del limpiafaros (requiere lavafaros escamoteables a presión para faros delanteros)

### Paquete Luz y Visión + Luna de parabrisas con cristal de doble capa

- Igual que Paquete Luz y Visión pero además incorpora:
- Parabrisas laminado con reflexión de rayos infrarrojos (requiere lavafaros escamoteables a presión para faros)

### Paquete no fumador

- Compartimento portaobjetos en lugar del cenicero delantero
- Toma de corriente de 12 V en lugar del encendedor

### Paquete técnico

- Tempomat - Control de velocidad de cruce
- Alarma con inmovilizador electrónico, vigilancia del habitáculo y protección anti-remolque

### Paravientos

(Evita el viento sobre los ocupantes de las plazas delanteras. Se sitúa en las plazas traseras, lo cual impide que hayan ocupantes en dichas plazas)

### Pinturas

- Negro
- Rojo asiático
- Metalizadas y efecto perla

### Radio-CD RCD 510 con cargador de 6 CD's y función MP3

- Radio, reproductor de CD y cargador 6 CD's integrado en el frontal
- 4×20 W y 8 altavoces
- Incluye memoria para información del tráfico (TIM)
- Toma Aux-In en la consola central
- Pantalla táctil TFT
- Ranura para tarjetas SD

### Radio-CD RCD 510 con sonido “Dynaudio” y cargador de 6 CD's

- Radio, reproductor de CD con función MP3 y cargador 6 CD's integrado en el frontal
- Paquete de sonido digital con amplificador de 10 canales, con 600 W de potencia
- 10 altavoces
- Toma Aux-In en la consola central
- Pantalla táctil TFT
- Ranura para tarjetas SD

### Saco portaesquí / Snowboard

(para introducirlo en el hueco del reposabrazos trasero)

### Sin indicativo del motor

### Sistema de radionavegación RNS 510 con pantalla táctil y función MP3

- Sistema de radionavegación con pantalla táctil panorámica de 6,5" en formato 16/9
- Vista de mapas en perspectiva (ojo de pájaro)
- Función pantalla partida para uso combinado de funciones
- Disco duro de 30 Gb integrado
- DVD integrado con lectura de MP3, WMA, fichero de video DVD
- Sonido en estado puro gracias a sus 4×20 W
- Ranura para tarjetas de memoria SD
- Toma Aux-In en la consola central

### Sistema de radionavegación “RNS 510 Dynaudio Sound” con pantalla táctil y función MP3

Igual que “RNS 510”, pero con las siguientes diferencias:

- Paquete de sonido digital Dynaudio con amplificador de 10 canales, 10 altavoces, con 600 W de potencia, controlados desde el sistema de navegación

### Suspensión deportiva

(con llantas de 17" sólo con el paquete deportivo)

- Altura rebajada en aprox. 15 mm
- Amortiguación de tarado superior
- Sólo en combinación con llantas de 16"

### Suspensión adaptativa electrónicamente (DCC)

- Ajuste electrónico de amortiguadores dependiendo de la superficie por la que se circula.
- Tres niveles de dureza: normal, confort y sport.

### Volante multifunción en cuero

- Volante de tres radios
- Controles para radio, teléfono y ordenador de a bordo en el volante

### Pack CO<sub>2</sub> Neutral

Equipamiento opcional que compromete a Volkswagen, en colaboración con la Fundación +Árboles, a plantar y cuidar durante un periodo de 40 años el número de árboles seleccionados. El número de árboles en el Bosque BlueMotion (situado en la Sierra del Segura), varía en función del Pack CO<sub>2</sub> Neutral escogido.

Hay 4 Packs disponibles para Eos:

- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 20.000 km:** se plantan 12 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos a lo largo de 20.000 km\*
- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 50.000 km:** se plantan 30 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos a lo largo de 50.000 km\*
- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 100.000 km:** se plantan 59 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos a lo largo de 100.000 km\*
- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 150.000 km:** se plantan 88 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos a lo largo de 150.000 km\*

Hay 4 Packs disponibles para Eos 200 CV/V6:

- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 20.000 km:** se plantan 14 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos 200 CV/V6 a lo largo de 20.000 km\*
- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 50.000 km:** se plantan 34 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos 200 CV/V6 a lo largo de 50.000 km\*
- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 100.000 km:** se plantan 67 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos 200 CV/V6 a lo largo de 100.000 km\*
- **Pack CO<sub>2</sub> Neutral 150.000 km:** se plantan 101 árboles capaces de neutralizar el CO<sub>2</sub> emitido por un Eos 200 CV/V6 a lo largo de 150.000 km\*

\* Estimación basada en el estudio de la Fundación +Árboles: un árbol es capaz de absorber 300 kg de CO<sub>2</sub> a lo largo de sus primeros 40 años de vida.

° iPod es una marca registrada de Apple Inc.

## Dimensiones.

<b>Dimensiones exteriores</b>	Longitud/Ancho/Altura, mm	4407/1791/1443 <sup>4)</sup>
	Distancia entre ejes, mm	2578 <sup>4)</sup>
	Ancho de vía delante, mm	1545 <sup>4)</sup>
	Ancho de vía detrás, mm	1553 <sup>4)</sup>
	Tamaño de llantas	7 J × 16 para 200 y 250 CV: 7 ½ J × 17
	Tamaño de neumáticos	215/55 R 16 para 200 y 250 CV: 235/45 R 17
	Radio de giro, m	Aprox. 10,9
<b>Dimensiones interiores</b>	Entrada delante, 2 puertas, anchura/altura, mm	1109/1287 <sup>4)</sup>
	Altura interior efectiva delante, mm	952
	Altura interior efectiva detrás, mm	909
	Espacio de asiento delante, mm	744 – 1054
	Longitud del habitáculo, mm	1684
	Anchura interior efectiva delante/detrás, 2 puertas, mm	1435/1070
<b>Maletero</b>	Longitud, banco de asiento erguido/abatido, mm	839
	Anchura máxima, mm	1373
	Anchura entre los pasarruedas, mm	792
	Altura, mm	537/con el techo abierto: 332
	Capacidad del maletero, l <sup>5)</sup>	380/con el techo abierto: 205 (V6: 358/183)
	Capacidad del depósito de combustible, l	Aprox. 55
<b>Medidas de aparcamiento</b>	Longitud, mm	4510
	Longitud (máx.) al abrir el techo, mm	4718
	Altura capó del motor abierto/suelo, mm	1775 <sup>4)</sup>
	Altura portón trasero abierto/suelo, mm	1941
	Anchura puertas abiertas delante, 2 puertas, mm	4153
	Altura capota abierta, mm	1935
	Centro del vehículo/retrovisores exteriores izquierda/derecha, mm	1013/996

4) Valor con el peso en vacío del vehículo con el depósito lleno al 90 % sin conductor (75 kg).

5) Medición según ISO 3832 con bloques de 200 x 100 x 50 mm de cantos.

Todas las indicaciones se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión. Toda la información sobre equipamientos y datos técnicos se basa en las características del mercado alemán. Su concesionario Volkswagen estará encantado de informarle sobre cualquier posible diferencia específica de cada país.

Modificaciones reservadas. DSG®, FSI® y TDI® son marcas registradas de empresas del grupo Volkswagen en Alemania y en otros países.



## Nota legal.

El contenido del presente catálogo tiene carácter meramente informativo, y por tanto tiene como único objetivo constituir un elemento orientativo y de ayuda para facilitar información general, no particular, ni específica, sobre los vehículos a los que se refiere.

En consecuencia, los datos obrantes en el presente catálogo no deben tomarse en consideración para la eventual decisión de adquisición de un vehículo. Para ello, para concertar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en el mismo, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con alguno de los Concesionarios Oficiales Volkswagen al objeto de que le informen pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados.

Le recordamos que la compañía fabricante y/o Volkswagen Audi España, S.A. efectúan constantes mejoras en sus vehículos a fin y efecto de adaptarlos a las necesidades específicas de los clientes así como al objeto de incorporar en los mismos, en la medida de lo posible, los avances técnicos disponibles en cada momento.

Es por ello por lo que los equipamientos, datos y características de los vehículos aquí referenciados son los disponibles generalmente a la fecha de edición de este catálogo y, por tanto, deben entenderse sin perjuicio de aquellas particularidades que pueden existir en cada caso atendiendo a la disponibilidad de modelos y al mercado al que va dirigido.

Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización y valoración de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, bajo la denominación de SIGRAUTO (Para consultas [www.sigrauto.es](http://www.sigrauto.es)), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes del vehículo. El Centro Autorizado facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja en la DGT.

# Eos

Atención al cliente: 902 151 161 · [www.volkswagen.es](http://www.volkswagen.es)  
615.1196.20.61 · Impreso en España  
Modificaciones reservadas  
Edición: Septiembre 2008



Catálogo impreso en papel ecológico